

# LILLNORD

next generation cooling technologies

---

## Wartungscheckliste Maßgeschneiderte Einheiten





**Kommentar:**

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check von amp.-Verbrauch auf allen 3 Phasen                                      |       |
| 3                          | Check und Reinigung von Dampfbehälter  |       |
| 4                          | Check und Reinigung von Entleerungsventil  |       |
| 5                          | Check von Magnetventil und Wasserschlauch  |       |
| 6                          | Check und Reinigung von kleinem Wasserfilter                                     |       |
| 7                          | Check von Kontaktoren (Wärme)  |       |
| 8                          | Check von Kontaktoren (Dampf)  |       |
| 9                          | Check von Heizelementen  |       |
| 10                         | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 11                         | Check von Dampfrohren auf Dach und innen   |       |
| 12                         | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 13                         | Check von Schleppeleisten und Türdichtungen                                      |       |
| 14                         | Check und Einfetten von Schließern   |       |
| 15                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 16                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 17                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 18                         | Check von Druckkammerplatten   |       |
| 19                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 20                         | Check von Hygrostat und Temperaturfühler   |       |
| 21                         |  |       |
| 22                         |  |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |   | Check |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1                                    | Wasserschlauch 1-mal jährlich (empfohlen) |       |
| 2                                    |   |       |
| 3                                    |   |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker



**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check von amp.-Verbrauch auf allen 3 Phasen                                      |       |
| 3                          | Check und Reinigung von Dampfbehälter  |       |
| 4                          | Check und Reinigung von Entleerungsventil  |       |
| 5                          | Check von Magnetventil und Wasserschlauch  |       |
| 6                          | Check und Reinigung von kleinem Wasserfilter                                     |       |
| 7                          | Check von Kontaktoren (Wärme)  |       |
| 8                          | Check von Kontaktoren (Dampf)  |       |
| 9                          | Check von Heizelementen  |       |
| 10                         | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 11                         | Check von Dampfrohren auf Dach und innen   |       |
| 12                         | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 13                         | Check von Schleppeleisten und Türdichtungen                                      |       |
| 14                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 15                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 16                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 17                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 18                         | Check von Druckkammerplatten   |       |
| 19                         | Check von Kältefunktion*   |       |
| 20                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 21                         | Check von Hygrostat und Temperaturfühler   |       |
| 22                         |  |       |
| 23                         | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |   | Check |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1                                    | Wasserschlauch 1-mal jährlich (empfohlen) |       |
| 2                                    |   |       |
| 3                                    |   |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker



**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check von amp.-Verbrauch auf allen 3 Phasen                                      |       |
| 3                          | Check und Reinigung von Dampfbehälter  |       |
| 4                          | Check und Reinigung von Entleerungsventil  |       |
| 5                          | Check von Magnetventil und Wasserschlauch  |       |
| 6                          | Check und Reinigung von kleinem Wasserfilter                                     |       |
| 7                          | Check von Kontaktoeren (Wärme)   |       |
| 8                          | Check von Kontaktoeren (Dampf)   |       |
| 9                          | Check von Heizelementen  |       |
| 10                         | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 11                         | Check von Dampfrohren auf Dach und innen   |       |
| 12                         | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 13                         | Check von Schleppeleisten und Tüerdichtungen                                     |       |
| 14                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 15                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 16                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 17                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 18                         | Check von Druckkammerplatten   |       |
| 19                         | Check von Kältefunktion*   |       |
| 20                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 21                         | Check von Hygrostat und Temperaturfühler   |       |
| 22                         |  |       |
| 23                         | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |   | Check |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1                                    | Wasserschlauch 1-mal jährlich (empfohlen) |       |
| 2                                    |   |       |
| 3                                    |   |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker



**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check von Kontakoren (Wärme) für Abtauen   |       |
| 3                          | Check von Heizelementen für Abtauen  |       |
| 4                          | Check von PG100 Fühler für Abtauen   |       |
| 5                          | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 6                          | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 7                          | Check von Verdampfer nach Eisbildung und Abtau-Regulierung                       |       |
| 8                          | Check von Boden / Edelstahlboden   |       |
| 9                          | Check von Schleppleisten und Türdichtungen                                       |       |
| 10                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 11                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 12                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 13                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 14                         | Check von Druckausgleichventil   |       |
| 15                         | Check von Kältefunktion*   |       |
| 16                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 18                         |  |       |
| 19                         |  |       |
| 20                         |  |       |
| 21                         |  |       |
| 22                         | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |  | Check |
|--------------------------------------|--|-------|
| 1                                    |  |       |
| 2                                    |  |       |
| 3                                    |  |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker



**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Control list / Aufgabenliste |  | Check |
|------------------------------|--|-------|
| 1                            | Funktionstest  |       |
| 2                            | Check von Kontakten (Wärme) für Abtauen  |       |
| 3                            | Check von Heizelementen für Abtauen  |       |
| 4                            | Check von PG100 Fühler für Abtauen   |       |
| 5                            | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 6                            | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 7                            | Check von Verdampfer nach Eisbildung und Abtau-Regulierung                       |       |
| 8                            | Check von Boden / Edelstahlboden   |       |
| 9                            | Check von Schleppeleisten und Türdichtungen                                      |       |
| 10                           | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 11                           | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 12                           | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 13                           | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 14                           | Check von Druckausgleichventil   |       |
| 15                           | Check von Kältefunktion*   |       |
| 16                           | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 17                           |  |       |
| 18                           |  |       |
| 19                           |  |       |
| 20                           |  |       |
| 21                           |  |       |
| 22                           | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |  | Check |
|--------------------------------------|--|-------|
| 1                                    |  |       |
| 2                                    |  |       |
| 3                                    |  |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker





**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check von Kontakten (Wärme) für Abtauen  |       |
| 3                          | Check von Heizelementen für Abtauen  |       |
| 4                          | Check von PG100 Fühler für Abtauen   |       |
| 5                          | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 6                          | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 7                          | Check von Verdampfer nach Eisbildung und Abtau-Regulierung                       |       |
| 8                          | Check von Boden / Edelstahlboden   |       |
| 9                          | Check von Schleppleisten und Türdichtungen                                       |       |
| 10                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 11                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 12                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 13                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 14                         | Check von Druckausgleichventil   |       |
| 15                         | Check von Kältefunktion*   |       |
| 16                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 17                         | Check und Reinigung von Dampfbehälter  |       |
| 18                         | Check und Reinigung von Entleerungsventil  |       |
| 19                         | Check von Magnetventil und Wasserschlauch  |       |
| 20                         | Check und Reinigung von kleinem Wasserfilter                                     |       |
| 21                         | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |  | Check |
|--------------------------------------|--|-------|
| 1                                    |  |       |
| 2                                    |  |       |
| 3                                    |  |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker

# LILLNORD

next generation cooling technologies

---

## Wartungscheckliste Plug & Play und Semi Plug & Play Einheiten







**Kommentar:**

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check von amp.-Verbrauch auf allen 3 Phasen                                      |       |
| 3                          | Check und Reinigung von Dampfbehälter  |       |
| 4                          | Check und Reinigung von Entleerungsventil  |       |
| 5                          | Check von Magnetventil und Wasserschlauch  |       |
| 6                          | Check und Reinigung von kleinem Wasserfilter                                     |       |
| 7                          | Check von Kontakoren (Wärme)   |       |
| 8                          | Check von Kontakoren (Dampf)   |       |
| 9                          | Check von Heizelementen  |       |
| 10                         | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 11                         | Check von Dampfrohren auf Dach und innen   |       |
| 12                         | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 13                         | Check von Schleppleisten und Türdichtungen                                       |       |
| 14                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 15                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 16                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 17                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 18                         | Check von Druckkammerplatten   |       |
| 19                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 20                         | Check von Hygrostat und Temperaturfühler   |       |
| 21                         |  |       |
| 22                         |  |       |
| 23                         |  |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |   | Check |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1                                    | Wasserschlauch 1-mal jährlich (empfohlen) |       |
| 2                                    |   |       |
| 3                                    |   |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker



**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check of amp. Consumption on all 3 phases  |       |
| 3                          | Check und Reinigung von Dampfbehälter  |       |
| 4                          | Check und Reinigung von Entleerungsventil  |       |
| 5                          | Check von Magnetventil und Wasserschlauch  |       |
| 6                          | Check und Reinigung von kleinem Wasserfilter                                     |       |
| 7                          | Check von Kontakoren (Wärme)   |       |
| 8                          | Check von Kontakoren (Dampf)   |       |
| 9                          | Check von Heizelementen  |       |
| 10                         | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 11                         | Check von Dampfrohren auf Dach und innen   |       |
| 12                         | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 13                         | Check von Schleppleisten und Türdichtungen                                       |       |
| 14                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 15                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 16                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 17                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 18                         | Check von Druckkammerplatten   |       |
| 19                         | Check von Kältefunktion*   |       |
| 20                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 21                         | Check von Hygrostat und Temperaturfühler   |       |
| 22                         |  |       |
| 23                         | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |   | Check |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1                                    | Wasserschlauch 1-mal jährlich (empfohlen) |       |
| 2                                    |   |       |
| 3                                    |   |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker



**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check of amp. Consumption on all 3 phases  |       |
| 3                          | Check und Reinigung von Dampfbehälter  |       |
| 4                          | Check und Reinigung von Entleerungsventil  |       |
| 5                          | Check von Magnetventil und Wasserschlauch  |       |
| 6                          | Check und Reinigung von kleinem Wasserfilter                                     |       |
| 7                          | Check von Kontakoren (Wärme)   |       |
| 8                          | Check von Kontakoren (Dampf)   |       |
| 9                          | Check von Heizelementen  |       |
| 10                         | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 11                         | Check von Dampfrohren auf Dach und innen   |       |
| 12                         | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 13                         | Check von Schleppeleisten und Türdichtungen                                      |       |
| 14                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 15                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 16                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 17                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 18                         | Check von Druckkammerplatten   |       |
| 19                         | Check von Kältefunktion*   |       |
| 20                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 21                         | Check von Hygrostat und Temperaturfühler   |       |
| 22                         |  |       |
| 23                         | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |   | Check |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1                                    | Wasserschlauch 1-mal jährlich (empfohlen) |       |
| 2                                    |   |       |
| 3                                    |   |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Anually:   | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker



**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check von Kontakoren (Wärme) für Abtauen   |       |
| 3                          | Check von Heizelementen für Abtauen  |       |
| 4                          | Check von PG100 Fühler für Abtauen   |       |
| 5                          | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 6                          | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 7                          | Check von Verdampfer nach Eisbildung und Abtau-Regulierung                       |       |
| 8                          | Check von Boden / Edelstahlboden   |       |
| 9                          | Check von Schleppleisten und Türdichtungen                                       |       |
| 10                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 11                         | Check von Fugen bei Wandverb. und Böden  |       |
| 12                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 13                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 14                         | Check von Druckausgleichventil   |       |
| 15                         | Check von Kältefunktion*   |       |
| 16                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 17                         |  |       |
| 18                         |  |       |
| 19                         |  |       |
| 20                         |  |       |
| 21                         |  |       |
| 22                         | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |  | Check |
|--------------------------------------|--|-------|
| 1                                    |  |       |
| 2                                    |  |       |
| 3                                    |  |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker

# LILLNORD

next generation cooling technologies

---

## Wartungscheckliste PG1000 & PG5000







**Kommentar:**

| Checkliste / Aufgabenliste           |   | Check |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1                                    | Funktionstest                                     |       |
| 2                                    | Check von amp.-Verbrauch auf allen 3 Phasen       |       |
| 3                                    | Check und Reinigung von Dampfbehälter             |       |
| 4                                    | Check und Reinigung von Entleerungsventil         |       |
| 5                                    | Check von Magnetventil und Wasserschlauch         |       |
| 6                                    | Check und Reinigung von kleinem Wasserfilter      |       |
| 7                                    | Check von Kontakoren (Wärme)                      |       |
| 8                                    | Check von Kontakoren (Dampf)                      |       |
| 9                                    | Check von Heizelementen                           |       |
| 10                                   | Check von Gebläse                                 |       |
| 11                                   | Check von Dampfrohren                             |       |
| 12                                   | Check und Reinigung von Abflüssen, wenn vorhanden |       |
| 13                                   | Check von Sicherheitsklappe beim Dampfausgang     |       |
| 14                                   | Check von Hygrostat                               |       |
| 15                                   | Check von Thermostat für Heizen                   |       |
| 16                                   | Check von Versorgungskabeln                       |       |
| 17                                   | Check von Temperaturfühler                        |       |
| 18                                   |   |       |
| 19                                   |   |       |
| 20                                   |   |       |
| 21                                   |   |       |
| 22                                   |   |       |
| 23                                   |   |       |
| 24                                   |   |       |
| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |   | Check |
| 1                                    | Wasserschlauch 1-mal jährlich (empfohlen)         |       |
| 2                                    |   |       |
| 3                                    |   |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker

# LILLNORD

next generation cooling technologies

---

## Wartungscheckliste Maßgeschneiderte Einheiten für Bleche





**Kommentar:**

**NB:** Wir führen keine gesetzlich erforderliche Wartungen auf Kompressoren aus

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Funktionstest  |       |
| 2                          | Check von Kontakoren (Wärme) für Abtauen   |       |
| 3                          | Check von Heizelementen für Abtauen  |       |
| 4                          | Check von PG100 Fühler für Abtauen   |       |
| 5                          | Check von Geschwindigkeitsregler Gebläse SC1                                     |       |
| 6                          | Check und Reinigung von Abfluss, Tropfwanne und Siphon. Check mit ca. 4 l Wasser |       |
| 7                          | Check von Verdampfer nach Eisbildung und Abtau-Regulierung                       |       |
| 8                          | Check von Boden / Edelstahlboden   |       |
| 9                          | Check von Schleppleisten und Türdichtungen                                       |       |
| 10                         | Check und Einfetten von Schlössern   |       |
| 11                         | Check von Fugen bei Wandverbindungen   |       |
| 12                         | Check von Boden-Heizkabeln   |       |
| 13                         | Check von Türrahmen-Heizkabeln   |       |
| 14                         | Check von Druckausgleichventil   |       |
| 15                         | Check von Kältefunktion*   |       |
| 16                         | Check von Versorgungskabeln  |       |
| 17                         |  |       |
| 18                         |  |       |
| 19                         |  |       |
| 20                         |  |       |
| 21                         |  |       |
| 22                         | * Für Kälteprobleme muss der Kunde seinen Kältetechniker vor Ort kontaktieren    |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |  | Check |
|--------------------------------------|--|-------|
| 1                                    |  |       |
| 2                                    |  |       |
| 3                                    |  |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker

# LILLNORD

next generation cooling technologies

---

# Gesetzlich erforderliche Wartung auf Kompressoren







**Kommentar:**

| Checkliste / Aufgabenliste |  | Check |
|----------------------------|--|-------|
| 1                          | Wechsel von Esteröl  |       |
| 2                          | Austausch von Filtertrockner   |       |
| 3                          | Reinigung von Kondensator  |       |
| 4                          | Dichtheitstest   |       |
| 5                          | Visueller Check und möglicher Austausch von Rohrisolierung                               |       |
| 6                          | Check von Feuchtigkeit in Kältesystem (Schauglas)  |       |
| 7                          | Check von Hochdruck  |       |
| 8                          | Check von Niederdruck  |       |
| 9                          | Check von Kondensatorgebläse, auch Schleier in Kugellager                                |       |
| 10                         | Reinigung von Kompressor, Staub und Dreck  |       |
| 11                         | Check von Geschwindigkeitsregulator für das Gebläse                                      |       |
| 12                         | Wartungsbuch für Kälteeinheit gemäß Landesbestimmungen und ISO Zertifikationen ausfüllen |       |
| 13                         |  |       |
| 14                         |  |       |
| 15                         |  |       |
| 16                         |  |       |
| 17                         |  |       |
| 18                         |  |       |
| 19                         |  |       |
| 20                         |  |       |
| 21                         |  |       |

| Ersatzteile, die ausgetauscht werden |  | Check |
|--------------------------------------|--|-------|
| 1                                    |  |       |
| 2                                    |  |       |
| 3                                    |  |       |

| Häufigkeit |               | Check            |
|------------|---------------|------------------|
| Jährlich:  | Halbjährlich: | Vierteljährlich: |

Datum / Techniker